


INDIKÁCIE PRE STANOVENIE CHLORIDOV V POTE PILOKARPÍNOVOU METÓDOU



SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA
CYSTICKEJ
FIBRÓZY

| Dýchací systém |


chronický kašeľ
recidivujúce bronchitídy
rekurentná/chronická pneumónia
"pískanie" na hrudníku
plúcna hyperinflácia
tachypnoe
atelektáza
bronchiektázie
hemoptýzy
kolonizácia *Pseudomonas aeruginosa*
nazálne polypy
pansinusitída
paličkovité prsty

| Gastrointestinálny systém |

mekóniový ileus
prolaps recta
steatorea
DIOS
intususcepsia
cirhóza pečene, portálna hypertenzia
rekurentná pankreatitída
prolongovaný ikterus

| Metabolické a iné klinické príznaky |

enteropatická akrodermatitída
rodinný výskyt CF
neprospevanie
slaná chuť pokožky, kryštálky soli na pokožke
dehydratácia
hyponatrémia, hypochlorémia
metabolická alkalóza
deficiencia vit. K (hypoprotrombinémia, krvácanosť)
deficiencia vit. E (hemolytická anémia)
deficiencia vit. A (nočná slepota-nyktalopia)
hypoproteinémia a edémy
obštrukčná azospermia
atrézia vas deferens
skrotálna kalcifikácia



tel.: 0903 608 455
www.cfasociacia.wordpress.com